



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติธรรม (บ้านช่างเปี้ยก) หมู่ที่ ๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติธรรม (บ้านช่างเปี้ยก) หมู่ที่ ๓ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณตั้งไว้จำนวน ๑,๕๑๒,๓๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๕๕๑,๖๑๐.๑๓ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทสิบสามสตางค์) ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บทที่ ๔ เงื่อนไขการประกาศ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์ ๒ แห่ง) ดังนี้ ๔.๒.๑. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ๔.๒.๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ

จึงขอประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (รายละเอียดการคำนวณราคากลางตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๙ ๑๖
(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติธรรม (บ้านช่างเปี้ยก) หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๑๒,๓๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติธรรม (บ้านช่างเปี้ยก) หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑,๕๕๑,๖๑๐.๑๓ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทสิบสามสตางค์) ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (คำนวณในระบบ -e-GP)
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวอุธาธิพย์ ยงพุกษา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอนันต์ ปุสส์วัสดิ์	กรรมการ
๗.๓ นางสาวจิตินันท์ อินทรประเสริฐ	กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติธรรม (บ้านช่างเปี้ยก) หมู่ที่ 3
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยสันติธรรม (บ้านช่างเปี้ยก) หมู่ที่ 3
ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 536.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,144.00 เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,512,360.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2569 เป็นเงิน 1,551,610.13 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อูธาทิพย์ ยงพฤกษา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

7.2 รุตินันท์ อินทรประเสริฐ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 อนันต์ ปุสส์สวัสดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อูธาทิพย์ ยงพฤกษา

08 พฤษภาคม 2569 10:06:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณ/งานก่อสร้าง วัตถุประสงค์โครงการก่อสร้าง/โครงการก่อสร้าง ขอยื่นเสนอราคา (e-bidding) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเตย/องค์การบริหารส่วนตำบลวังเตยเคียน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานขุดและถมดิน 1.1.1 งานขุดและถมดิน ขนาดเบ (CLEARING AND GRUBBING) 2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	536.000	1.86	996.96	1.3642	2.53	1,360.05
2	2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	214.400	894.35	191,748.64	1.3642	1,220.07	261,583.49
3	3. งานทรายหยาบรองพื้น 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	107.200	646.57	69,312.30	1.3642	882.05	94,555.83

อุทัยพิทยัง พงษ์เกษ

08 พฤษภาคม 2569 10:25:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายสันติธรรม (บ้านช่างเปี้ยก) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,144.000	393.88	844,478.72	1.3642	537.33	1,152,037.86
5	4.1.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40.000	210.04	8,401.60	1.3642	286.53	11,461.46
6	4.1.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	172.000	130.46	22,439.12	1.3642	177.97	30,611.44
รวมราคากลาง								1,551,610.13

แบบฟอร์มรายงานข้อสรุปของผลการปฏิบัติงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเส้นดัดรวม (บ้านช้างเขี้ยก) หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน


(รุติรัตน์ อันทพรประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(อุทัย พงพสุธา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(อนันต์ ปุสัสดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบรู้ราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการงานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอสั่งซื้อ (bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการงานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอสั่งซื้อ (bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการงานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขอสั่งซื้อ (bidding) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานขุดป่าและจุดต่อ							
2.1	1.1.1	งานขุดป่าและจุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	536,000	1.86	996.96	1,364.2	2.53	1,360.03
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
4.1	2.1.1	งานพื้นทางหินลูกรัง (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	214,400	894.35	191,748.64	1,364.2	1,220.07	261,583.49
4.2	3	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	107,200	646.57	69,312.30	1,364.2	882.05	94,555.83
	4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	4.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,144,000	393.88	844,478.72	1,364.2	537.33	1,152,037.86
6.2	4.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40,000	210.04	8,401.60	1,364.2	286.53	11,461.46
6.3	4.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	172,000	130.46	22,439.12	1,364.2	177.97	30,611.44
								TOTAL	1,551,610.13

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติธรรม (บ้านช่างเปี้ยก) หมู่ที่ 3
รายละเอียด ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 536.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,144.00 ตารางเมตร
สถานที่ ซอยสันติธรรม (บ้านช่างเปี้ยก) หมู่ที่ 3 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

[illegible]

หน้า 12

ช่วยสมัคร (บ้านข้างเขียง) พิวรารกว้าง 400 ม ยาว 536.00 ม หน้า 0.15 ม
หรือพื้นที่น้อยกว่า 2,144.00 ตรม

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง




กรมการปกครอง

แผนผังที่ดิน


องค์การบริหารส่วนตำบล...

ข้อมูลที่ดิน		ข้อมูลที่ดิน		ข้อมูลที่ดิน		ข้อมูลที่ดิน		ข้อมูลที่ดิน		ข้อมูลที่ดิน	
พื้นที่	เนื้อที่	พื้นที่	เนื้อที่	พื้นที่	เนื้อที่	พื้นที่	เนื้อที่	พื้นที่	เนื้อที่	พื้นที่	เนื้อที่
01	05	01	05	01	05	01	05	01	05	01	05



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

มาตราส่วน 1 : 20



ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

มาตราส่วน 1 : 20

องค์การตำรวจหลวง

โครงการ

รายละเอียด

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ควบคุม

ผู้บันทึก

วันที่

สถานที่

หน้า


รวม

04


05

ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ควบคุม
ผู้บันทึก
วันที่
สถานที่

ผู้จัดทำ
ผู้ตรวจสอบ
ผู้ควบคุม
ผู้บันทึก
วันที่
สถานที่

[illegible][illegible]

จุดตัดแกน x ของกราฟคือจุดตัดเส้นตรงต่อเส้น



ผู้จัดทำเอกสารนี้: พญ. สุวิมล พันธ์ (ภาควิชาเวชศาสตร์)

[Signature]

✓
02511777
02511777

1000

Q. 1

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

2010) 2010

[illegible][illegible]

๗. การทำธุรกรรมทางการเงิน. ในทางการเงิน

1. EXPANSION JOINT : เป็นจุดต่อที่ใช้ในอาคารเพื่อป้องกันการแตกร้าวที่เกิดจากการขยายตัวของอาคารเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
2. EXPANSION JOINT : ใช้ในอาคารเพื่อป้องกันการแตกร้าวที่เกิดจากการขยายตัวของอาคารเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
3. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
4. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
5. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
6. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
7. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
8. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
9. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
10. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
11. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
12. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
13. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
14. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
15. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
16. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
17. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
18. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)
19. วิธีการเชื่อมต่อนี้เรียกว่า CONCRETE JOINT SCALING NOT - Poured ELASTIC TYPE)

UNDISTURBED WIRED MESH IN DRY BAR MESH

B&W MESH (16 x 1,600 KAC)		WIRE MESH (16 x 2,750 KAC)	
(1/8" Square on 24")		(1/8" Square on 18")	
OIA / SPACING	STEEL AREA (π IN. ² /IN.)	OIA / SPACING	STEEL AREA (π IN. ² /IN.)
8 6 HLL. 0.30 IN.	0.940	8 4 HLL. 0.30 IN.	0.419
8 3 HLL. 0.30 IN.	2.12	8 6 HLL. 0.30 IN.	0.940

[illegible]