

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยิ่งถาวร หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ได้รับจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยิ่งถาวร หมู่ที่ ๒ ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองยะเขรา จังหวัดยะเขรา ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๙.๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน จำนวน ๔ หน้า) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ราคากลาง ๑,๕๔๖,๙๙๔.๕๒ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสองสตางค์) ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒ กำหนดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง จำนวน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ให้ดำเนินการต่อไป และข้อ ๓ กำหนดการใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุกหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือตามทิมทางราชการ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์กับโครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้าน แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไปแล้วนั้น พร้อมทั้งกรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการจัดฝึกอบรมและการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ e-GP จึงเห็นควรขยายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์กับโครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน ๒ ล้าน แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ บทที่ ๔ เงื่อนไขการประกาศ ข้อ ๔.๒ วิธีการประกาศ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ใน ๔.๒.๑.ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ๔.๒.๒. เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ

-๒-

จึงขอประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

อ. น.

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ปลัด อบต.

ผู้อำนวยการกอง.....

เจ้าหน้าที่.....

พิมพ์/ทาน.....

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิ่งถาวร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิ่งถาวร หมู่ที่ 2 ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 369.00 เมตร ไหล่ทางกว้างช่วงละ 0.50 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน / องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,340,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 01 เมษายน 2567 เป็นเงิน 1,546,944.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วิทยา จันทร์หอม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 กัลยา อุพิทักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.3 รุจิรัตน์ อินทรประเสริฐ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยื่นถ้อยแถลง หน้าที่ 2 วิธีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK) 1.1 งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา 1.1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,660.500	1.73	2,872.66	1.3642	2.36	3,918.88
2	2. ทรายนหายบรองพื้น 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	73,000	623.06	45,483.38	1.3642	849.97	62,048.42
3	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,476.000	373.29	550,976.04	1.3642	509.24	751,641.51
4	3.1.2 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	10.200	210.39	2,145.97	1.3642	287.01	2,927.53
5	3.1.3 รอยต่อแผ่หดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	112.200	138.48	15,537.45	1.3642	188.91	21,196.18

วิทยา จันทร์หอม

01 เมษายน 2567 16:30:55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยื่นถาวร หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	4. งานทอระบายน้ำ 4.1 งานวางทอระบายน้ำ	ม.	351.000	956.32	335,668.32	1.3642	1,304.61	457,918.72
7	4.2 งานบ่อพัก คสล.	บ่อ	19.000	7,613.99	144,665.81	1.3642	10,387.00	197,353.09
8	4.3 งานฝาบ่อพัก คสล.	บ่อ	19.000	1,926.72	36,607.68	1.3642	2,628.43	49,940.19
รวมราคากลาง								1,546,944.52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากกองสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย่งถาวร หนุ่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน/องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(วิทยา จันทรหอม)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กัลยา อุพิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลิตินันท์ อินทรประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



2

11

1997

31

13

1

1

11

●

5

17

—

1

5

33

1

1

1

11

1

1

1

20

1

1

5

9 M

— 76 —


11

—

+


Location: 13.703250, 101.056940

Location: 13.705014, 101.059413




แผนกผู้ช่วย (ผู้ช่วยผู้ควบคุมสถานการณ์ที่กองกลาง)

4





- หมายเหตุ**
1. ขอบเขตงานและรายละเอียด
 2. ฝ้ายฟ้าและขอบฝ้ายฟ้าเป็นเหล็กกล่องเหล็กรูปตัว I ในโครงสร้างแบบทางวิ่ง
 - 2.1 ฝ้ายฟ้าเป็นเหล็กกล่องเหล็กรูปตัว I ขนาด 100x10 มม.
 - 2.2 การเชื่อมต่อของฝ้ายฟ้าเป็นแบบเชื่อม
 - 2.3 การเชื่อมต่อของฝ้ายฟ้าเป็นแบบเชื่อม
 - 2.4 การเชื่อมต่อของฝ้ายฟ้าเป็นแบบเชื่อม
 - 2.5 การเชื่อมต่อของฝ้ายฟ้าเป็นแบบเชื่อม
 - 2.6 การเชื่อมต่อของฝ้ายฟ้าเป็นแบบเชื่อม
 - 2.7 การเชื่อมต่อของฝ้ายฟ้าเป็นแบบเชื่อม
 - 2.8 การเชื่อมต่อของฝ้ายฟ้าเป็นแบบเชื่อม




รูปตัดตามขวางถนน คสล. พร้อมรางที่รองรับข้าง ถนนแนว ๓-๓

1 : 50




แบบรายละเอียด คสล. สำหรับฝ้ายฟ้า

วันที่ ๑๖/๐๖/๖๕
 (ลงชื่อ) ...
 (ลงชื่อ) ...
 (ลงชื่อ) ...



ฝ้ายฟ้าในโครงสร้าง

1 : 10



รูปตัดตามขวางถนน คสล. ข้างนอกฝ้ายฟ้า

1 : 50



โทร: 038-088035

เอกสาร: ...

วันที่: ...

ที่: ...

โดย: ...

ตรวจสอบ: ...

อนุมัติ: ...

วันที่: ...

ที่: ...

โดย: ...

ตรวจสอบ: ...

อนุมัติ: ...

วันที่: ...

ที่: ...

โดย: ...

ตรวจสอบ: ...

อนุมัติ: ...

วันที่: ...